

<h3>キレイドア</h3> <p>汚れにくい スッキリデザイン。</p> <p>キレイドア断面図</p>	<h3>浴槽材質</h3> <p>ベーシックで親しみやすいカラーです。</p> <p>※写真のカラーは一例です。 FRP</p>	<h3>フルフォールスライドバー</h3> <p>手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。</p> <p>シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。</p>	<h3>浴槽形状</h3> <p>※浴槽内握りバー・排水栓は参考品</p> <p>ミナモ浴槽</p>	<h3>エプロン</h3> <p>1枚カバータイプ</p>	<h3>浴槽排水栓</h3> <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>	<h3>浴槽内握りバー</h3> <p>浴槽内握りバー<グレー></p>	<h3>フロフタ</h3> <p>巻フタ</p>
<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。</p> <p>平天井</p>	<h3>換気設備</h3> <p>ご選定なし</p> <p>換気設備 なし</p>	<h3>ランドリーパイプ</h3> <p><ホホワイト> LAP-1582-W</p>	<h3>ほ ドア</h3> <p>キレイドア</p> <p>カラーバリエーション 本体カラー</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WM (Sホホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input checked="" type="checkbox"/> K (ブラック) <p>折り戸 [11mm段差] (800W) VDY-8002006R(81)/K</p>	<h3>洗い場側水栓</h3> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー <p>壁付サーモ水栓 (LS)</p>	<h3>ほ シャワーヘッド</h3> <p>節水 B1</p> <p>メタル調ホース</p> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ブラック <p>エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h3>スライドバー</h3> <p>フルフォールスライドバー<メタル調> CKSB(2)-B-L1160/CH</p>	<h3>シャワーホースフック</h3> <p>シャワーホースフック<メタル調> SHH-2/CH</p>
<h3>カウンター</h3> <p>まる洗いカウンター</p> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ホホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> ロライトグレー <p>まる洗いカウンター</p>	<h3>照明</h3> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。</p> <p>ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯 LDA-G1-1A</p>	<h3>ミラー</h3> <p>ワイドミラー KGM-13240DS</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> W91 (ホホワイト) <input checked="" type="checkbox"/> N11 (ブラック) <p>収納棚 180W(2段) NT-180A(6)-2S/N11</p>	<h3>タオル掛</h3> <p>TB-400E-K</p>	<h3>フリーサイズ窓額縁キット</h3> <p>カラーバリエーション</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> W (ホホワイト) <input type="checkbox"/> K (ブラック) <p>R-1010P-24/W</p>	<h3>AXご紹介</h3> <p>トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。</p> <p>AXの最新情報は こちらから</p>	<h3>カラーシミュレーション</h3> <p>バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。</p> <p>WEBはこちら</p>



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：チェリーF(DY)横・ラシッサD

扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 ブラックスタック	VK5 グレーユスタック	WK5 ホワイトスタック
KK4 ディープグレー	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド
KK3 ソリッドブラック	KK4 ディープグレー	KK3 ソリッドブラック
K8シリーズ	K7シリーズ	
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト
AK8 ハードウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド
AK7 グロスダークウッド	IK7 グロスライトウッド	
K6シリーズ		
AK6 クリエダーク	UK6 クリエカ	CK6 クリエスク
NK6 クリエベール	IK6 クリエイブリー	

取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/> M ブラック スリム取手	<input type="checkbox"/> R シヤインニッケル スリム取手	<input checked="" type="checkbox"/> J シルバー スリム取手	<input type="checkbox"/> F ブラック ミドル取手	<input type="checkbox"/> G シヤインニッケル ミドル取手	<input type="checkbox"/> E シルバー ミドル取手
--	--	---	--	--	--

ワークトップ 人造大理石

グループ1

QW
ベーシックホワイト

シンク ステンレス

ステンレス

ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式 樹脂排水口

スキットシンク

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) W86
HTM6SKU

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ B01
ADR735SILU 富士工業製

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P41
JFAJ461SYXJG5U LIXIL製

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。
開き扉
側面・底面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



扉のお手入れラクラク


汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ

高さ85cm
身長160cm



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチンが、家づくりの中心になる。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24125909717-001-2

株式会社 LIXIL

1100PXHL01



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 *床名：チェリーF(DY)横・ラシッサD

扉カラー グループ2

K5シリーズ			K4シリーズ			K3シリーズ		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KK5 ブラックスタック	VK5 グレーユスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープグレー	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド	WK4 ヘーゼルホワイト	KK3 ソリッドブラック	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト	AK8 ハードウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド	AK7 グロスダークウッド	IK7 グロスタイウッド	
K6シリーズ			K8シリーズ			K7シリーズ		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
AK6 クリエダーク	UK6 クリエモカ	CK6 クリエスチ	NK6 クリエベール	IK6 クリエアイビー				

取手 ※取手もお選び頂けます。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M ブラック スリム取手	R ショーニックル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G ショーニックル ミドル取手	E シルバー ミドル取手

ワークトップ

ご選定なし

シンク

ご選定なし

カップボード上置



奥行45cm系 高さ70cm

※扉に取手が付きません。

開き扉 (取手付)

扉キャッチ機構



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況により、性能を十分に発揮しない場合があります。

中台



奥行45cm系 高さ85cm

シースルー 開き扉

※扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
※間口45cm以下は片開きになります。

フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

1段引出し付 開き扉

ハイフロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ99cm用

家電収納 オープンタイプ

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。



フレイクホワイト: WN
カラーバリエーション

WN(フレイクホワイト)
メラミンカウンター

ダストワゴン



家電収納 (標準タイプ) 間口90cm用
ダストボックス小3個、ゴミ袋ストッパー付

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせでつくる収納ユニット

使い勝手に応じて自由に組み
合わせることで、機能的なシ
ステム収納が完成します。



収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択
できます。



商品コンセプト

眺めのいいキッチンが、
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24125909717-001-3

株式会社 LIXIL

1100PXHL01



詳細はWEBをご確認ください



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモ



LD2
クリエーク



YS2
グロスホワイト



H
プレネオライト



HD2
ティーブグレー

■ カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-905SY/LM2HC

間口900mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口

マルチボルトトラップ



排水口の中までスポンジでサッと掃除できます。



トラップのお掃除まで簡単
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXS

間口900mm

コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



アッパーキャビネット



間口900mm プッシュラッチ扉

EBU-905C

カウンター高さ





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
キレイ機能	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄	
ビデ専用ノズル	エコ機能	ノズル位置調節	
ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)	W節水 (大8L、小6L)	快適機能	
鉢内スプレー	スーパー節電	Wパワー脱臭	
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電 (8h)	ターボ脱臭	
ノズルお掃除モード	電源スイッチ	暖房便座	
ノズルそうじ	洗浄機能	スローダウン便座	
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズル先端着脱	おしりターボ洗浄	着座センサー	
キレイ便座	おしりワイド洗浄	点字対応	
本体スライド着脱	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)		
便フタワンタッチ着脱	スーパーワイドビデ洗浄		

カラーバリエーション	
□ BW1 ピュアホワイト	□ BN8 ホワイト

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。




抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかり洗浄

上から100%流して汚れを残さずしっかり洗浄。便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐるりと流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



従来型ゼット口付便器

Lセレクション

シャワートイレ

本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。



KBシリーズ
CW-KB31/BW1



紙巻器



ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

キレイ機能




Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



詳細はWEBをご確認ください